



SCHEDA PRODOTTO CASSETTA GIOIOSA

Cassetta postale "Gioiosa" formato rivista di dimensioni 258x375x85/120mm, realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polveri nei colori RAL indicati, con spioncino e portanome nel lato frontale. È dotata di apertura a ribalta con arresto per impedire la caduta della posta e ne consente il facile ritiro. L'impostazione avviene dall'alto, con feritoia (dimensioni 230 x 25 mm) protetta dal tettuccio parapioggia. I gommini posti sotto il tettuccio servono ad annullare i rumori. L'installazione a muro è facilitata dal sistema di ancoraggio in dotazione con l'acquisto della cassetta, oppure può essere appesa a recinzione con l'aiuto del kit traversini.





CODICI DISPONIBILI


Cod. 10-400.3002	in alluminio pressofuso verniciato rosso RAL 3002
Cod. 10-400.84	in alluminio pressofuso verniciato grigio ferro .84
Cod. 10-400.9006	in alluminio pressofuso verniciato silver RAL 9006
Cod. 10-400.9016	in alluminio pressofuso verniciato bianco RAL 9016
Cod. 10-400.6021	in alluminio pressofuso verniciato verde salvia RAL 6021
Cod. 10-400.1019	in alluminio pressofuso verniciato marrone tortora RAL 1019






Cod. 90-020

Serratura a cilindro di sicurezza con due chiavi numerate(foro sulla lamiera diam. 15)



Portanome composto da cornice in ABS nero, vetrino trasparente, sostegno etichetta (80×16 mm), targhetta PVC bicolor B/N (84×17 mm) e targhetta portanome

ACCESSORI



Cod. 11-003
Coppia di traversini da 20 mm in alluminio anodizzato silver con dadi e viti inox M4x50





CARATTERISTICHE TECNICHE GIOIOSA

La buona tenuta agli agenti atmosferici e la **forma curva garantiscono lo scorrere dell'acqua** evitandone il ristagno e assicurando nel tempo un aspetto estetico sempre gradevole.





I robusti **perni in "derlin"** consentono un movimento perfetto e duraturo.

I gommini di battuta del coperchio abbattono i rumori.





La robusta struttura in fusione di alluminio garantisce un'ottima resistenza agli atti vandalici.

L'apertura a ribalta con arresto impedisce la caduta della post e ne consente il facile ritiro.





Il formato "rivista" consente l'impostazione comoda per gli addetti alla distribuzione senza danneggiare il contenuto.

La chiusura per gravità del coperchio assicura l'integrità della posta poichè consente una chiusura automatica del tettuccio parapioggia.





Il sistema di ancoraggio con feritoie facilita l'installazione su vari supporti. La cassetta postale viene fornita con viti, tasselli a pressione e gommini che compensano l'eventuale irregolarità del muro.