

Oggetto: Scheda tecnica nostro art. 146106



Avvolgicavo 15m 3G1,5 4P40 + Interruttore

- Tamburo avvolgicavo Ø195mm con cavalletto metallico.
- 4 prese 2P+T 16A 250V~ Bip. St. Ital./Ted P40
- Cavo alimentazione lungo 15m. tipo H05VV-F 3G1,5.
- Spina 2P+T 10A 250V~ St. Italiano.
- Tensione nominale: 220-250V~ 50/60Hz.
- Massima potenza prelevabile: 1700W a cavo avvolto 2400W a cavo svolto
- Grado di protezione: IP20
- Con interruttore limitatore di corrente
- Marcatura CE
- Costruito in riferimento alle norme EN 61242.
- Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche.
- Prese civili con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari.
- Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo.

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 11/01/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Codice SDI/SDI code P43TKPP
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Object: data sheets part no. 146106



Cable reel 15m 3G1,5 4P40 + Switch



- Cable reel Ø195mm con metal stand
- 4 sockets 2P+T 16A 250V~ Italian dual size/German Standard P40
- Cable 15m H05VV-F 3G1,5.
- Plug 2P+T 10A 250V~ Italian standard
- Rated Voltage: 220-250V~ 50/60Hz.
- Maximum power supply: 1700W a cavo avvolto 2400W a cavo svolto
- Protection degree: IP20
- With current limiting switch
- CE mark
- Built according to EN 61242 standards.
- Built with thermoplastic materials that pass the tests of resistance to shocks and thermal excursions.
- Shielded sockets
- Technical data reported on the label.

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Codice SDI/SDI code P43TKPP
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com



Fanton spa reserves the right to make changes and improvements to the product at any time and without notice
 Date: 11/01/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
 info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Codice SDI/SDI code P43TKPP
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
 amministrazione@pec.fanton.com