



Leica DISTO™ D210

Semplice e funzionale...

Leica DISTO™ D210

Avete la necessità di...

- Avete bisogno di misurazioni precise?
- Avete bisogno di uno strumento di misura semplice e compatto?
- Avete bisogno di misurare da spigoli o angoli?
- Avete bisogno di misurare aree o volumi?
- Volete avere uno strumento di misura affidabile prodotto dall'inventore del primo distanziometro laser portatile?



Leica DISTO™ D210

Caratteristiche



- Range di portata: 0.05 – 80m
- Precisione: +/- 1.0mm
- Funzioni: distanza, misura min/max, area (con funzione 'Pittore'), volume, memoria, Pitagora, tracciamento, somma, sottrazione



- IP 54 (protetto da polvere e spruzzi d'acqua)
- Terminale automatico multifunzione
- Display illuminato a 3 linee



Leica DISTO™ D210

Progettato per l'utilizzatore

Ottica Leica

Innovativo laser di precisione,
dall'inventore del distanziometro laser
portatile



-2 componenti per
l'alloggiamento
Rinforzato con fibra di vetro

Leica DISTO™ D210

Risulta estremamente confortevole nelle tue mani



Soft grip

– design ergonomico per una perfetta adattabilità

Leica DISTO™ D210

Scopri la differenza

Tasti larghi

- facili da utilizzare

Display illuminato a 3 linee

- facile da leggere anche al buio



Leica DISTO™ D210

Terminale multifunzione automatico



Terminale multifunzione per misurare da spigoli, angoli e bordi


L'apertura del terminale viene riconosciuta automaticamente



Leica DISTO™ D210

Display a 3 linee

- Facile lettura delle 3 linee
- Icone grandi
- Migliore illuminazione
- Risultati comprensibili
- Numeri grandi e leggibili



Leica DISTO™ D210

In breve



La precisione con la pressione di un tasto



Piccolo e maneggevole



Terminale multifunzione




Leica DISTO™ D210


Funzioni

Tracciamento distanza minima e massima

(es. distanza più corta per una corretta misura orizzontale e distanza più lunga per una misura precisa da angolo ad angolo della stanza)



Area / Volume




Leica DISTO™ D210


Funzioni

Funzione pittore

(es. facile calcolo delle superfici da tinteggiare)




Pitagora




Leica DISTO™ D210

Funzioni

Tracciamento



Memoria




10 risultati

Leica DISTO™ D210

Blocco tastiera (On/Off)

Blocco tastiera opzionale “On”



Blocco tastiera opzionale “Off”



Caratteristiche – Vantaggi

...e funzioni ancora più intelligenti...

Caratteristiche	Vantaggi
Precisione di +/- 1.0mm	Misurazioni precise
Funzionalità principali	Integra le principali funzioni di rilievo per tutte le misurazioni di base
Power Range Technology™	Prestazioni e misurazioni precise anche con forte luminosità
Terminale multifunzione con rilevamento automatico	Evita costosi errori di misurazione dovuti all'impostazione manuale non corretta
Migliore illuminazione del display a 3 linee	Risultati visibili a colpo d'occhio (Area, Volume,...), eccellente retroilluminazione per leggere i risultati anche al buio

Caratteristiche – Vantaggi

...e funzioni ancora più intelligenti...

Caratteristiche	Vantaggi
IP 54 (protetto da polvere e spruzzi d'acqua)	Indicato per diversi ambienti di lavoro
Impugnatura soft grip e alloggiamento in gomma	Combinazione di robustezza ed ergonomia per la massima sensibilità al tatto
Ottenere la misurazione fino ad 80m con la semplice pressione di un tasto	Misurazioni in autonomia (un solo operatore, senza dover salire le scale)

Leica DISTO™ D210

Dotazione

Confezione

- Custodia
- Cinturino da polso
- 2 AAA Batterie 1.5 V
- Manuale di istruzioni e sicurezza su CD
- Certificato del produttore



Art. No. 783648

Quickstart (avvio rapido per un facile apprendimento)

Leica DISTO™ D210

Manuale

→ ora ancora più intuitivo e facile da leggere.



- Nuova struttura
- Maggiori illustrazioni
- Meno testo
- Facile da comprendere

Measuring Functions EN

Area

1 **1x**
FUNC

2 Aim laser at first target point.

3 **ON DIST**

4 Aim laser at second target point.

5 **ON DIST**

6 **24.352 m²**

7 The result is shown in the main line and the measured value above.
Partial Measurements:
Press + or - after starting the first measurement. Measure and add or subtract distances. Finish with DIST. Measure 2nd length.

Volume

1 **2x**
FUNC

2 Aim laser at first target point.

3 **ON DIST**

4 Aim laser at second target point.

5 **ON DIST**

6 Aim laser at third target point.

7 **ON DIST**

8 **18.694 m³**

Memory (last 10 results)

1 **3x**
FUNC

2 **8.294 m** Last 10 values are displayed.

3 **+** **-**

4 **8.294 m** Navigates through last 10 values.

Delete Memory

1 **CLEAR OFF** **FUNC**

2 **2 sec** simultaneously

3 Memory is completely deleted.

Leica DISTO™ D210 788217 6

Nuovo Standard di Precisione e Gamma ISO 16331-1 → osserva le differenze



- Richiede specifiche dettagliate per un distanziometro laser ideato per l'utente finale
- Fornisce informazioni specifiche per l'uso pratico dello strumento
- Rende gli strumenti di misura comparabili nel punto vendita
- Indica che il produttore del distanziometro laser osserva il nuovo standard, prendendo seriamente il proprio lavoro!

Nuovo Standard di Precisione e Gamma ISO 16331-1 → Contenuto



- **Considera l'impatto relativo alla qualità del target (bersaglio), la luce ambientale e la temperatura**
- **Specifica la precisione (tolleranza) di un dispositivo**
 - Tolleranza tipica (muro bianco dipinto, scarsa luce ambientale, come ad esempio negli edifici, temperatura ambiente)
 - Tolleranza massima (obiettivi quasi neri o molto riflettenti come ad esempio il metallo, molta luce ambiente, come una grande luce solare diretta, funzionamento su tutta la gamma di temperatura)
 - Specifiche su tutta la gamma presa in esame
- **Specificare il campo di misura massima di un dispositivo**
 - Range tipico (muro bianco dipinto, scarsa luce ambientale come ad esempio negli edifici, temperatura ambiente)
 - Range in condizioni sfavorevoli (muro bianco dipinto, molta luce ambientale come una grande quantità di luce solare diretta)
 - Portata massima in condizioni ben precise ed in condizioni su target riflettente

DASS / Garanzia

Servizio Clienti amichevole prima di tutto

- **3 anni di garanzia se registrate il vostro prodotto entro 8 settimane dall'acquisto su www.disto.com**
- **Senza problemi grazie alla sostituzione del dispositivo, invece di stime su costi di riparazione**
- **Potete trovare ulteriori informazioni relative al nostro Servizio Clienti amichevole nel manuale DASS**



Leica DISTO™ X310

Accessori disponibili

- GLB30 Occhiali ad alta visibilità per laser 3 in 1
- Borsa
- UC20 Caricabatterie



Art. No. 780117



Art. No. 667169



Art. No. 788956.



Art. No. 723385



Art. No. 723774



Art. No. 766560

- **Piastra segnale GZM26**
- **Piastra segnale adesiva a croce**
- **Piastra segnale installabile**


Leica DISTO™ D210

Applicazioni...

Leica DISTO™ D210

Applicazioni - Piastrellisti

Attività: Misurare l'area per calcolare il materiale da ordinare



→ L'area può essere facilmente misurata e calcolata automaticamente

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Decorazione d'interni

Attività: Misurare le altezze per ordinare ed installare correttamente le tende



→ Si raggiungono facilmente risultati di misura precisi ed affidabili

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Montatori di cucine

Attività: Misurare correttamente per montare mobili e componenti

max
min



→ Con la funzione tracciamento i componenti vengono montati agevolmente

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Montatori di cucine

Attività: Misurare con precisione le lunghezze dei piani




→ Per misurare con precisione è possibile contare sul Leica DISTO™ D210 – il distanziometro conforme alla norma ISO 16331-1

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Agenti immobiliari

Attività: Misurare le dimensioni delle stanze per verificare le dimensioni degli appartamenti



→ apparite professionali di fronte al vostro cliente con un DISTO™ e prendete le dimensioni delle stanze con la semplice pressione di un tasto, veloce ed affidabile!

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Montatori di scale

Attività: Misurare la lunghezza esatta da parete a parete per adattare correttamente i gradini



→ Il Disto™ D210 assicura risultati precisi e veloci

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Falegnami, realizzare mobili

Attività: C'è la necessità di uno strumento maneggevole, tascabile e sempre a portata di mano durante il proprio lavoro



→ Il piccolo e maneggevole Disto™ D210 si adatta facilmente in tutte le tasche

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Elettricisti

Attività: Misurare le diagonali grazie alla funzione 'misura massima' e analizzare le dimensioni per poter installare una cassetta postale o un sistema di allarme




→ Il display del Disto™ D210 visualizza contemporaneamente la distanza Minima, Massima e quella attuale

Leica DISTO™ D210

Applicazioni – Pittori / Imbianchini

Attività: Misurare le superfici delle pareti per il calcolo della quantità di pittura necessaria



→ Facile calcolare l'area delle pareti e ottenere misurazioni precise ed affidabili con la sola pressione di un tasto

Leica DISTO™ D210

Attività indicate

- Architetti di interni
- Piastrellisti
- Decoratori d'interni
- Elettricisti
- Pavimentisti
- Rivenditori di mobili
- Refrigerazione / Riscaldamento
- Montatori di scale
- Intonacatori
- Falegnami
- Pittori / Imbianchini
- Installatori di bagni
- Montatori di cucine
- Agenzie immobiliari
- Serramentisti
- Produzione di mobili
- E molto altro...

Leica DISTO™ D210

Testimonial



“Ho l'assoluta necessità di fare affidamento sulle misurazioni che faccio. Per questo mi affido al Leica DISTO D210™ che è conforme all'ultimo standard ISO per precisione e portata.”

Detlef Foht (Site Manager)